



كراسة القيد فى سجل المقاولين
CONTRACTOR REGISTRATION FORM

المحتويات

شروط القيد

بيانات المقاول

التخصصات والشعب

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد فى سجل المقاولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
--	---	--

السيد المهندس / مدير عام التوريدات
شركة الإسكندرية للصيانة البترولية – بترومنت
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع عالية ، يرجى من سيادتكم التفضل بالموافقة على قيدى بسجل المقاولين لدى شركتكم الموقرة وذلك على بنود الأعمال الآتى ذكرها فيما يلى ومرفق لسيادتكم البيانات الخاصة بها للعلم والإطلاع .

طالب القيد

..... : اسم الشركة
..... : صفة الطالب
..... : التوقيع

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد فى سجل المقاولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
--	---	--

شروط القيد بالسجل

- ١- مراعاة الدقة التامة فى إعداد بيانات النماذج المرفقة مع إخطار الشركة بأية تعديلات تطرأ عليها مستقبلاً .
- ٢- جميع البيانات الواردة بالنماذج المرفقة يجب أن تدعم بالمستندات الأصلية وصورها بشرط مطابقتها للأصل.
- ٣- أن يكون المتقدم للقيد قد قام بتنفيذ النشاط فى مجال التخصص مدة مناسبة وله سابقة عمل مع بيان سابقة الأعمال مع شركات القطاع البترولي سواء كمقاول أصل أو من الباطن على أن تعزز هذه الخبرة بشهادة من الجهات السابق تعاملهم معه .
- ٤- لا يقبل قيد المقاول من العاملين السابقين بقطاع البترول مالم يكن قد مضى على تركه الخدمة مدة ثلاثة سنوات .
- ٥- لا يقبل أى مقاول تربطه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بالسادة العاملين بالشركة وأن يقدم إقرار منه بذلك عند إخطاره بقبول قيده فى السجل .
- ٦- يلتزم طالب القيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التى تحكم علاقته بالشركة وكذلك علاقته بالجهات الأخرى كالضرائب أو التأمينات وجهات إصدار الترخيصات الخاصة .
- ٧- عقد الشركة موضح به (الشكل القانونى ، السجل التجارى ، البطاقة الضريبية ، سجل قيد المقاولين القطاع الخاص وشهادات سابقة الأعمال) تعتبر الحد الأدنى من المستندات المطلوبة ويعتبر تقديمها أساسياً للنظر فى طالب القيد .
- ٨- الإخلال بالالتزامات أو الإخلال بأمن وسلامة الشركة تؤدى إلى إستبعاد أى مقاول من السجل ووقف التعامل معه بموجب توصية من الإدارة المختصة وموافقة اللجنة ولا يترتب على ذلك أى حق للمقاول بالرجوع على الشركة .
- ٩- لا يجوز الإعفاء من شرط فى حدود ما تسمح به القوانين إلا بمبررات موضوعية تقرها اللجنة الدائمة للقيد بسجل المقاولين على أن يوافق عليها المدير العام المختص ويتم إعتمادها من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- ١٠- يجوز لطالب القيد أن يتقدم فى مجموعة أو أكثر من مجموعة طالما ضمن مجال نشاطه الفعلى وله سابقة أعمال عنها .

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد فى سجل المقاولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
--	---	--

المستندات اللازمة للتسجيل

- ١- إستيفاء الكراسة بعد ملئ البيانات اللازمة مع ختم الكراسة بكاملها بختم الشركة ولن يلتفت دون ذلك .
- ٢- صورة من السجل التجارى محدث لا يتعدى على استخراجه ثلاثة أشهر (مع الاطلاع على الأصل) .
- ٣- صورة من البطاقة الضريبية حديثة وآخر إقرار ضريبي (مع الاطلاع على الأصل) .
- ٤- صورة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة (مع الاطلاع على الأصل).
- ٥- أصل بطاقة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء حديثة .
- ٦- سابقة أعمال معتمدة (صورة أوامر إسناد - عقود - شهادات خبرة - شهادات اعتماد... إلخ) مع تقديم خطابات الإنتهاء من الأعمال طرف العميل .
- ٧- المركز المالى للشركة .
- ٨- صورة من عقد تأسيس الشركة .
- ٩- بيان معدات ووثائق (صورة إفراج جمركى - رخصة... إلخ) .
- ١٠- صورة إيصال سداد قيمة نموذج القيد بقيمة ٥٧٠ جنيهاً (خمسمائة وسبعون جنيهاً لا غير) شامل الضريبة على القيمة المضافة .
- ١١- البيانات البنكية (اسم البنك/ اسم الفرع/ رقم الحساب/ السوفيت كود) .
- ١٢- خطاب رسمى معتمد ومختوم بمن له حق التوقيع على التعاقدات والتعاملات المالية .
- ١٣- استيفاء نموذج بطاقة تعارف المقاول ونموذج تساؤلات واستفسارات السلامة للمقاولين وختمه .
- ١٤- أخرى .

تعليمات

يرجى التكرم بإتباع الآتى لإستيفاء الإستمارة :

- ١- ترقيم المستندات المقدمة من سيادتكم .
 - ٢- يوضع رقم المستند بمكان واضح .
 - ٣- يتم ملئ الإستمارة وفقاً لأرقام المستندات المرفقة ولن يتم الإلتفات لأى تخصصات غير مدعومة بمستندات.
- مع العلم بأن مدة سريان القيد بسجل الشركة (سنتين) من تاريخ القيد على أن يتم تحديث القيد وفقاً للآتى :-

- فى حال تحديث أو إضافة أى مجموعة سلعية فرعية جديدة يتم دفع مبلغ وقدره (١٠٠ جنيهاً) عن كل مجموعة سلعية فرعية جديدة مدعمة بسابقة أعمال .
- فى حال تحديث البيانات فقط (مستندات القيد / التليفونات / الفاكسات / الأيميل) يكون التحديث مجاناً .

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد فى سجل المقاولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
--	---	--

بطاقة تعارف المقاول

	اسم الشركة
	السمة التجارية
	عنوان الشركة
	رقم الهاتف (١)
	رقم الهاتف (٢)
	رقم الهاتف (٣)
	رقم الهاتف (٤)
	رقم الفاكس (١)
	رقم الفاكس (٢)
	نوع الشركة
	رقم القيد بالسجل التجارى
	غرض الشركة
	رأس مال الشركة
	تاريخ استخراج السجل التجارى
	تاريخ تجديد السجل التجارى
	رقم البطاقة الضريبية
	رقم الملف الضريبي
	جهة صدور البطاقة الضريبية
	تاريخ صدور البطاقة الضريبية
	تاريخ انتهاء البطاقة الضريبية
	اسم المأمورية التابع لها
	رقم عضوية بطاقة الاتحاد المصرى
	لمقاولى التشييد والبناء
	تاريخ انتهاء شهادة الاتحاد
	المصرى لمقاولى التشييد والبناء
	اسم المدير المسئول
	إستخراج الشيك بأسم
	E-mail address

نقر نحن السادة شركة /

بصحة البيانات الموضحة عاليه وإستلام إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة (إجراء إدارة السلامة للمقاولين) وملتزم بمراسلة سيادتكم واحاطتكم بخطاب مرسل بعلم الوصل فى حالة تغير أى بيان المدير المسئول :
التوقيع :

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد في سجل المقاولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
---	--	---

مسلسل المرفقات	سابقة غير بترولية	سابقة بترولية	متخصص	التخصص	كود
الشعب					كود
أعمال التحكم الالى					١٠٠
				تصميم وتوريد شبكات الإنذار والإطفاء التلقائى	١٠١
				إصلاح شبكات الإنذار والإطفاء التلقائى	١٠٢
				توريد وإصلاح ومعايرة الموازين	١٠٣
				إصلاح ومعايرة الموازين	١٠٤
				تركيب شبكات التليفون والإتصال الخارجى والسنترالات	١٠٥
				توريد وتركيب وصيانة شبكات التليفون والإتصال الخارجى والسنترالات	١٠٦
				تركيب شبكات الإنذار	١٠٧
				تصميم وتوريد وتركيب شبكات الإنذار والإطفاء التلقائى	١٠٨
				صيانة أجهزة القياس والتحليل الإلكترونية المستخدمة فى المعامل الكيماوية	١٠٩
				توريد وتركيب أجهزة القياس والتحليل الإلكترونية المستخدمة فى المعامل الكيماوية	١١٠
				إصلاح وصيانة الأجهزة الرقمية	١١١
				توريد وتركيب الأجهزة الرقمية	١١٢
				تصميم وتوريد وتركيب الحماية الكاثودية	١١٣
				توريد وتركيب أعمال الحماية الكاثودية	١١٤
				أعمال الأنظمة الصوتية والنداء	١١٥
				أعمال الكاميرات وملحقاتها	١١٦
				تركيب وصيانة أجهزة التحكم الألى والأجهزة الدقيقة	١١٧
				توريد وتركيب أجهزة التحكم الألى والأجهزة الدقيقة	١١٨
				توريد وتركيب أعمال التحكم الألى الاتوماتيكي فى النظم المختلفة بإستخدام البرامج : SCADA & PLC & DCS &	١١٩
				تصميم وتوريد وتركيب أعمال التحكم الألى الاتوماتيكي فى النظم المختلفة بإستخدام البرامج : SCADA & PLC & DCS &	١٢٠
				أخرى:	١٢١

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد في سجل المقاولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
---	--	---

مسلسل المرفقات	سابقة غير بترولية	سابقة بترولية	متخصص	التخصص	كود
الشعب					كود
أعمال ميكانيكية					٢٠٠
				صيانة ضواغط الزيت	٢٠١
				أعمال تركيب المعدات الميكانيكية	٢٠٢
				إنشاء الهياكل المعدنية	٢٠٣
				إنشاء التنتكات	٢٠٤
				تركيب أعمال عزل حرارى على الساخن والبارد	٢٠٥
				توريد وتركيب اعمال عزل حرارى على الساخن والبارد	٢٠٦
				صيانة الطلمبات والضواغط والتربينات البخارية	٢٠٧
				أعمال الترميل والدهان	٢٠٨
				توريد رمال لاعمال الترميل	٢٠٩
				أعمال التغليف والتبطين لخطوط المواسير والصهاريج	٢١٠
				إنشاء وصيانة خطوط المواسير (s.s & c.s)	٢١١
				إنشاء وصيانة خطوط المواسير (gre & grp)	٢١٢
				صيانة التوربينات	٢١٣
				تصنيع المبدلات الحرارية	٢١٤
				صيانة المبدلات الحرارية	٢١٥
				صيانة البلوف	٢١٦
				تصنيع أوعية الضغط وأبراج التقطير	٢١٧
				توريد وعمل لحامات للسيور الناقلة وعمل الإصلاحات والتركيبات	٢١٨
				تصميم أنظمة مكافحة الحريق	٢١٩
				تصميم وتوريد وتركيب أنظمة مكافحة الحريق	٢٢٠
				أخرى:	٢٢١

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد في سجل الممولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
---	---	---

مسلسل المرفقات	سابقة غير بترولية	سابقة بترولية	متخصص	التخصص	كود
الشعب					كود
أعمال النظافة					٣٠٠
				أعمال نزع وتطهير	٣٠١
				نظافة المستودعات وخزانات المياه	٣٠٢
				أعمال disludging للمستودعات البترولية	٣٠٣
				أعمال نقل المخلفات البترولية	٣٠٤
				نظافة المباني والشوارع بالشركة	٣٠٥
				أعمال مكافحة الآفات والقوارض	٣٠٦
				أعمال نظافة للمبيلات وفواصل الغاز وفواصل الأملاح	٣٠٧
				أخرى:	٣٠٨
الشعب					كود
التفتيش الهندسى					٤٠٠
				أعمال التفتيش الإلتاقى	٤٠١
				أعمال التفتيش غير الإلتاقى	٤٠٢
				أعمال التحليل الكمي والنوعي لمكونات المعادن	٤٠٣
				أعمال الإلتزان الميكانيكى	٤٠٤
				أعمال التفتيش على المستودعات والمعايرة	٤٠٥
				أعمال التفتيش على الخطوط وإستخدام الفرشاة الذكية	٤٠٦
				أعمال المعالجة الحرارية للحامات	٤٠٧
				أعمال قياس الإهتزازات للمعدات الدوارة	٤٠٨
				أعمال التفتيش والمعايرة للمعدات	٤٠٩
				أعمال إستشارية فى التفتيش الهندسى	٤١٠
				أخرى:	٤١١

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد في سجل المقاولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
--	--	--

كود	التخصص	متخصص	سابقة بترولية	سابقة غير بترولية	مسلسل المرفقات
كود	الشعب				
٥٠٠	بيوت خبرة استشارية				
٥٠١	أعمال إستشارية وتصميمات بحرية				
٥٠٢	اعمال إستشارية وتصميمات فى الكهرباء والتحكم				
٥٠٣	أعمال إستشارية وتصميمات مدنية				
٥٠٤	أعمال إستشارية وتصميمات معمارية				
٥٠٥	أعمال إستشارية فى الإنذار والاطفاء والامن الصناعى				
٥٠٦	أعمال إستشارية فى الحماية الكاثودية				
٥٠٧	أعمال إستشارات وتصميمات هندسية للأعمال الميكانيكية				
٥٠٨	أعمال لإستشارية وتصميمات فى أعمال التكييف المركزى				
٥٠٩	أعمال إستشارية قانونية				
٥١٠	أعمال حسابات				
٥١١	أعمال تخليص جمركى				
٥١٢	أعمال إستشارية لخدمات محطات المياه				
٥١٣	أخرى:				
كود	الشعب				
٦٠٠	أعمال التبريد والتكييف				
٦٠١	تصميم وتوريد وتركيب أنظمة التكييف Chillers / AHU				
٦٠٢	تصميم وتوريد وتركيب أنظمة التكييف DX Units/AHU				
٦٠٣	تصميم وتوريد وتركيب أنظمة التكييف VRF/VRV				
٦٠٤	تصميم وتوريد وتركيب أنظمة التكييف Split Units				
٦٠٥	تصميم وتوريد وتركيب Cooling Towers				

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد في سجل المقاولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
--	--	--

كود	التخصص	متخصص	سابقة بترولية	سابقة غير بترولية	مسلسل المرفقات
٦٠٦	تصميم وتوريد وتركيب Refrigeration Units				
٦٠٧	تصميم وتوريد وتركيب جميع أعمال الصاج والعزل والتهوية				
٦٠٨	تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أعمال التحكم الآلى الاتوماتيكي لأنظمة التكييف المختلفة بإستخدام BMS/VAV				
٦٠٩	اختبار وتشغيل وصيانة أنظمة التكييف المركزى				
٦١٠	اختبار وتشغيل وصيانة وحدات التكييف Split Units				
٦١١	أعمال التركيبات				
٦١٢	أخرى:				
كود	الشعب				
٧٠٠	أعمال صيانة وحدات النقل				
٧٠١	توريد وتركيب زجاج معدات النقل المختلفة				
٧٠٢	أعمال ضبط ظلمبات ومعايرة رشاشات وحدات النقل				
٧٠٣	أعمال الخراطة والتجليخ للسندرات والكرنكات لجميع وحدات النقل				
٧٠٤	اعمال حدادة خاصة بإصلاح وتوريد اليابات لسيارات الأتوبيس والنقل				
٧٠٥	توريد وتركيب تيل القرامل لعموم ووحدات النقل				
٧٠٦	إصلاح المعدات الكهربائية الخاصة بوحدات النقل				
٧٠٧	توريد وتركيب الجكمانات المختلفة لوحدات النقل				
٧٠٨	أعمال ضبط الزوايا للوحدات الملاكى والميكروباس والبيك أب وكذلك أعمال الإتزان الديناميكي				
٧٠٩	ترصيص العجلات				
٧١٠	توريد وتركيب العفشة لعموم وحدات النقل				
٧١١	توريد وتركيب معدات الرفع الهيدروليكية				
٧١٢	تصنيع صناديق سيارات النقل				

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد في سجل المقاولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
---	--	---

كود	التخصص	متخصص	سابقة بترولية	سابقة غير بترولية	مسلسل المرفقات
٧١٣	توريد وتركيب الجكمانات للمعدات				
٧١٤	تصنيع ثلاجات تبريد لسيارات النقل				
٧١٥	أعمال تصنيع معدات اختبار أحمال كهربائية				
٧١٦	توريد وتصنيع سخانات اللحام				
٧١٧	اعمال الخراطة للمعدات الثقيلة				
٧١٨	أعمال الهيدروليك				
٧١٩	أخرى:				
كود	الشعب				
٨٠٠	أعمال المراحل والأفران				
٨٠١	صيانة أفران التكرير والبتروكيماويات				
٨٠٢	إنشاء أفران التكرير والبتروكيماويات				
٨٠٣	العمرات الشاملة للمراحل البخارية				
٨٠٤	أخرى:				
كود	الشعب				
٩٠٠	الأعمال الكهربائية				
٩٠١	أعمال حوامل الكابلات				
٩٠٢	أعمال اختبار الجهد العالى والمتوسط				
٩٠٣	أعمال صيانة وإصلاح محركات كهربائية				
٩٠٤	أعمال تصميم وتوريد وتركيب نظام التوزيع الارضى				
٩٠٥	اعمال تصميم وتوريد وتركيب نظام مانع الصواعق				
٩٠٦	أعمال فرد الكابلات بكافة أنواعها				
٩٠٧	أعمال توريد وتركيب المحولات الكهربائية				
٩٠٨	أعمال توريد وتركيب اللوحات الكهربائية				
٩٠٩	توريد وتركيب شبكات الإنارة وملحقاتها				

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد في سجل الممولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
---	---	---

مسلسل المرفقات	سابقة غير بترولية	سابقة بترولية	متخصص	التخصص	كود
				أعمال كهربائية للمنشآت (مباني سكنية & مباني إدارية &)	٩١٠
				توريد وتركيب المولدات بكافة قدراتها	٩١١
				صيانة المحولات الكهربائية	٩١٢
				توريد وتركيب الأجهزة مضادة للإنفجار	٩١٣
				توريد وتركيب صيانة التوربينات	٩١٤
				تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية	٩١٥
				تركيب أنظمة الإضاءة	٩١٦
				أخرى:	٩١٧
الشعب					كود
أعمال الرفع والرص والتستيف للأوناش					١٠٠٠
				أعمال الرص والتستيف والمناولة داخل الشركة وخارجها	١٠٠١
				أعمال النقل والتحميل بالسيارات (تريلا - قلاب - مساحة)	١٠٠٢
				أعمال الرفع والتعتيق باستخدام الاوناش	١٠٠٣
				أخرى:	١٠٠٤
الشعب					كود
أعمال الزراعة					١١٠٠
				أعمال مكافحة الحشائش والهيث	١١٠١
				زراعة أشجار الزينة وأشجار لصد الرياح	١١٠٢
				توريد نباتات وأشجار	١١٠٣
				مد شبكات ري لأشجار مصدات الرياح	١١٠٤
				أخرى:	١١٠٥

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد في سجل المقاولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
---	--	---

كود	التخصص	متخصص	سابقة بترولية	سابقة غير بترولية	مسلسل المرفقات
كود	الشعب				
١٢٠٠	أعمال الورش				
١٢٠١	أعمال تزويد المعادن				
١٢٠٢	لحام المواسير والمعدات بأنواع اللحامات المختلفة				
١٢٠٣	أعمال الخراطة والتجليخ				
١٢٠٤	أعمال سباكة معادن مختلفة				
١٢٠٥	أخرى:				
كود	الشعب				
١٣٠٠	أعمال تأجير السيارات والمعدات والنقل				
١٣٠١	تأجير معدات وسقالات				
١٣٠٢	تأجير معدات أعمال مدنية (لودر & حفار & هزاز & بلدوزر & جريدر &)				
١٣٠٣	تأجير معدات لحام ومولدات كهرباء				
١٣٠٤	تأجير سيارات نقل الافراد (ملاكى & ميكروباس & أتوبيس & بك آب &)				
١٣٠٥	تأجير معدات وأجهزة للعمل بالشركات البترولية				
١٣٠٦	تأجير معدات (كمبروسر & ضاغط هواء & مولدات &)				
١٣٠٧	أخرى:				
كود	الشعب				
١٤٠٠	أعمال غير معدنية				
١٤٠١	مد خطوط المواسير المصنوعة من المشتقات البترولية او البلاستيك او الفير جلاس او المبطنة بالكاوتشوك				
١٤٠٢	أعمال الوقاية الخاصة بمقاومة الاحماض أو الصدأ				
١٤٠٣	أخرى:				

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد في سجل الممولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
---	---	---

مسلسل المرفقات	سابقة غير بترولية	سابقة بترولية	متخصص	التخصص	كود
الشعب					كود
تغذية وبوفيهات					١٥٠٠
				العمل في مجالات التغذية (توريد - تجهيز)	١٥٠١
				إدارة وتشغيل البوفيهات	١٥٠٢
				أخرى:	١٥٠٣
الشعب					كود
الأعمال البحرية					١٦٠٠
				التكريك الخاص بالارصفة البحرية والسقالات	١٦٠١
				إستنجاز لنشات بحرية لخدمة المنصات	١٦٠٢
				أعمال الغطس والتفتيش تحت سطح المياه	١٦٠٣
				أعمال الدهانات البحرية للمنصات والشمندورات	١٦٠٤
				أعمال تموين المنصات بالمياه والسولار	١٦٠٥
				أعمال إختبار وإصلاح ظلمبات حقن الوقود للوحدات البحرية	١٦٠٦
				أعمال صيانة المنصات البحرية	١٦٠٧
				أعمال إستنجاز أوناش بحرية عملاقة لنقل المعدات	١٦٠٨
				صيانة وإصلاح الشمندورات	١٦٠٩
				أعمال توريد وتصنيع إمتدادات المنصات البحرية	١٦١٠
				أعمال التفتيش أسفل وفوق المياه	١٦١١
				أعمال فحص الخطوط البرية والبحرية باستخدام الفرشاة الذكية	١٦١٢
				أعمال الإختبارات اللازمة للخطوط	١٦١٣
				أعمال نظافة الخطوط	١٦١٤
				أعمال صيانة وإصلاح مرسى السفن	١٦١٥
				أعمال توريد غطاسين ومعدات الغطس اللازمة	١٦١٦
				أخرى:	١٦١٧

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد في سجل المقاولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
--	--	--

كود	التخصص	متخصص	سابقة بترولية	سابقة غير بترولية	مسلسل المرفقات
كود	الشعب				
١٧٠٠	توريد عمالة				
١٧٠١	توريد عمالة غير متخصصة				
١٧٠٢	توريد عمالة متخصصة				
١٧٠٣	توريد عمالة محلية				
١٧٠٤	توريد عمالة أجنبية				
١٧٠٥	تشغيل كافة انواع العمالة المؤقتة				
١٧٠٦	أخرى:				
كود	الشعب				
١٨٠٠	صيانة اجهزة				
١٨٠١	صيانة اجهزة الحاسب الالى				
١٨٠٢	صيانة آلات التصوير (زيروكس & كالكس & ناشيونال & إمبريال &)				
١٨٠٣	صيانة آلات حاسبة إلكترونية				
١٨٠٤	صيانة أجهزة الفاكس				
١٨٠٥	صيانة شبكات				
١٨٠٦	رخص تشغيل				
١٨٠٥	أخرى:				
كود	الشعب				
١٩٠٠	مشروعات المياه				
١٩٠١	أعمال محطات معالجة المياه & محطات معالجة الصرف الصحى & أعمال محطات معالجة الصرف الصناعى				
١٩٠٢	حقن الابار بالكيماويات				
١٩٠٣	انشاء محطات معالجة ابتدائية				
١٩٠٤	انشاء محطات معالجة ابتدائية متقدمة Ultra Filtration				

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد في سجل الممولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
---	---	---

كود	التخصص	متخصص	سابقة بترولية	سابقة غير بترولية	مسلسل المرفقات
١٩٠٥	انشاء محطات تحلية آبار				
١٩٠٦	انشاء محطات تحلية مياه بحار				
١٩٠٧	انشاء محطات معالجة الصرف الصحي				
١٩٠٨	انشاء محطات معالجة الصرف الصناعي				
١٩٠٩	انشاء محطات معالجة المياه المتقدمة ZLD				
١٩١٠	انشاء محطات رفع مياه				
١٩١١	تشغيل وصيانة محطات تحلية				
١٩١٢	تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصناعي				
١٩١٣	تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي				
١٩١٤	تنفيذ أعمال مد مواسير				
١٩١٥	حفر وصيانة الآبار				
١٩١٦	تنفيذ أعمال مدنية الخاصة بمحطات المعالجة المختلفة				
١٩١٧	تصميم وتنفيذ أعمال ميكانيكية الخاصة بمحطات المعالجة المختلفة				
١٩١٨	تصميم وتنفيذ أعمال كهربائية الخاصة بمحطات المعالجة المختلفة				
١٩١٩	تصميم وتنفيذ أعمال الأجهزة والتحكم الخاصة بمحطات المعالجة المختلفة				
١٩٢٠	توريد عمالة متخصصة بأعمال مقاولات محطات المياه				
١٩٢١	أخرى:				
كود	الشعب				
٢٠٠٠	أعمال مدنية				
٢٠٠١	أعمال أساسات عميقة				
٢٠٠٢	أعمال هياكل خرسانية				
٢٠٠٣	أعمال تشطيبات				

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 كراسة القيد في سجل المقاولين	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
---	--	---

كود	التخصص	متخصص	سابقة بترولية	سابقة غير بترولية	مسلسل المرفقات
٢٠٠٤	أعمال شبكات وبنية تحتية				
٢٠٠٥	أعمال إنشاء ورصف الطرق				
٢٠٠٦	أعمال الكبارى الخرسانية والجسور				
٢٠٠٧	أعمال كبارى حديدية				
٢٠٠٨	أعمال بحرية (تكريك - أرصفة بحرية - موانى)				
٢٠٠٩	الأعمال والمنشآت المعدنية				
٢٠١٠	منشآت رى				
٢٠١١	السكك الحديدية				
٢٠١٢	الأنفاق				
٢٠١٣	أعمال الأنفاق الصغيرة (HDD) تعديلات				
٢٠١٤	أعمال حقن التربة				
٢٠١٥	أعمال الترميمات متخصص				
٢٠١٦	تجهيز مواقع الحفر للبريمات				
٢٠١٧	أعمال العزل المائى والحرارى والماسستيك متخصص				
٢٠١٨	هدم متخصص				
٢٠١٩	أعمال حفر وردم متخصص				
٢٠٢٠	أعمال نزع مياه متخصص				
٢٠٢١	أعمال لاندسكاب				
٢٠٢٢	أعمال الواجهات الزجاجية والأسقف الزجاجية متخصص				
٢٠٢٣	توريد خرسانة جاهزة				
٢٠٢٤	توريدات				
٢٠٢٥	ايجار معدات للأعمال المدنية				
٢٠٢٦	أخرى:				

السيد / مدير عام التوريدات

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على المستندات المقدمة من شركتنا نحيط سيادتكم علماً بالآتى :-

❖ جميع التخصصات المشار إليها بنموذج القيد تخضع لنشاط شركتنا وعلى أتم الإستعداد للعمل بها .

❖ المناطق التى يمكننا العمل بها :-

❑ ١- بكل مناطق الجمهورية

❑ ٢- مناطق محددة (تذكر بالتفاصيل)

.....

.....

.....

طبقاً والمستندات المرفقة .

❖ قيمة إجمالى سابقة الأعمال

طبقاً والمستندات المرفقة .

❖ قيمة أكبر مشروع منفذ

طبقاً والمستندات المرفقة .

❖ قيمة إجمالى المعدات المملوكة

وهذا اقرار منا بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

..... أسم الشركة / المكتب :

..... أسم صاحب الشركة :

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 Contractor Pre-qualification HSE Questionnaire نموذج استفسارات وتساؤلات السلامة للمقاولين (مرحلة التسجيل)	شركة اسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
--	---	--

Project المشروع			Date التاريخ			
Contractor Name اسم المقاول			Comply مطابق 45 % : 100 % Not Comply غير مطابق < 45%			
Items بنود التقييم		Comply مطابق	Not Comply غير مطابق	N/A	Evidences الادلة	Evaluation التقييم
1] HSE Management system نظام ادارة السلامة	1.1 Does your company have certificates in HSE management system? هل لديكم شهادات فى نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة				ارفاق صورة من الشهادات	
	1.2 Does your company have a previous work in petroleum projects? If yes, Please give details هل تملك سابقة اعمال في المشروعات البترولية ؟ لو "نعم" من فضلك اذكر التفاصيل .					
	1.3 What are the most prominent projects that your company has implemented during the last two years? ما ابرز المشروعات التي قمت بتنفيذها خلال العامين الماضيين ؟					
	1.4 Does your company have an HSE policy? هل لديكم سياسة خاصة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة؟				ارفاق سياسة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة	
2] Equipment and hand tools maintenance صيانة المعدات و العدد اليدوية	2.1 Are the equipment checked periodically? هل يتم فحص المعدات بصفة دورية؟					
	2.2 Does your company have a record of checking equipment? هل لديكم سجل لفحص المعدات؟				ارفاق صور من سجلات الصيانة والفحص	
	2.3 Does your company have a record of maintenance equipment? هل لديكم سجل لصيانة المعدات؟					

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 Contractor Pre-qualification HSE Questionnaire نموذج استفسارات وتساؤلات السلامة للمقاولين (مرحلة التسجيل)	شركة اسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
--	---	--

Items بنود التقييم		Comply مطابق	Not Comply غير مطابق	N/A	Evidences الادلة	Evaluation التقييم
3] Personal Protective equipment (PPE) مهمات الوقاية الشخصية	3.1 Does your company have the availability to provide all the necessary PPE for your workers in the project? هل لديك الاستعداد لتوفير جميع مهمات الوقاية الشخصية اللازمة للعمل بالمشروع للعاملين لديكم؟					
	3.2 Will a spare stock of PPE be provided for use when needed? هل سيتم توفير مخزون احتياطي من مهمات الوقاية الشخصية لاستخدامها عند الحاجة؟					
4] Safety training and awareness تدريبات السلامة	4.1 What arrangements do your company has to ensure that your employees are fully aware of the basics of HSE? ما هي الترتيبات اللازمة للتأكد من ان العاملين لديكم لديهم دراية تامة باساسيات السلامة و الصحة المهنية ؟				ارفاق صور من شهادات التدريب الخاصة بالعاملين لديكم	
	4.2 Are your employees fully aware of the hazards of the job which will be implemented? هل العاملين طرفكم لديهم دراية كاملة بمخاطر الاعمال التي سوف يقومون بتنفيذها؟					
	4.3 Do you have trained and qualified employees? If yes please attach a copy of certificates. هل العمالة لديكم عمالة مدربة و مؤهلة؟ لو نعم من فضلك ارفق الشهادات					
5] Accident, Near miss and safety performance. اداء السلامة من خلال الحوادث و الخطر الكامن	5.1 Did your company have any accidents or injuries during the last three years? If yes please, give some details. هل وقعت اي حوادث او اصابات لديكم خلال الثلاث سنوات الماضية ؟ لو نعم من فضلك اعطنا التفاصيل .					
	5.2 Do you have a "Near Miss" system which is applied effectively during works? هل لديكم نظام الخطر الكامن ويطبق ؟					
6] Occupational Health and Hygiene الصحة المهنية	6.1 Has your company a regular medical examination to ensure that employees are in good health? هل يتم فحص طبي دوري للتأكد من سلامتهم؟				ارفاق صور من الفحص الطبي للعاملين	
	6.2 Does your company have contracted hospitals to provide medical services to your employees? هل هناك مستشفيات متعاقد معها لتقديم الخدمات الطبية للعاملين لديك ؟					

Alexandria Petroleum Maintenance Co. (PETROMAINT)	 Contractor Pre-qualification HSE Questionnaire نموذج استفسارات وتساؤلات السلامة للمقاولين (مرحلة التسجيل)	شركة اسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)
--	---	--

Items بنود التقييم	Comply مطابق	Not Comply غير مطابق	N/A	Evidences الادلة	Evaluation التقييم
7] Transportation and roads safety management إدارة سلامة الطرق و وسائل المواصلات					
7.1 Does your company have transportation means to transport your employees to and/or from their residences? If yes give details, while if no explain why? هل لديك وسائل مواصلات لنقل العاملين من و الى اماكن اقامتهم ؟					
7.2 Does your company check the vehicles periodically to ensure that they are in a good condition? هل يتم فحص السيارات بصفة دورية للتأكد من سلامتها ؟					
8] Environmental management إدارة البيئة				ارفاق صورة من الشهادات	
8.1 Does your company have Environmental management system? هل لديكم نظام إدارة حماية البيئة ؟					
8.2 Does your company have waste management system? هل لديكم نظام إدارة المخلفات ؟				ارفاق صور من تعاقدات شركتكم مع الجهات المعنية للتخلص من المخلفات	
8.3 What are types of wastes? How to disposal of these wastes? ماهي انواع المخلفات (عادية - خطرة - طبية خطرة) وكيفية التخلص ؟					
Contractor Representatives مندوب المقاول				Total Evaluation التقييم الكلي	%
Name الاسم	Signature التوقيع				

HSE General Department الإدارة العامة للسلامة و الصحة المهنية و حماية البيئة	
Final Evaluate التقييم النهائي	Accept ☐ Not Accept ☐
Remarks ملاحظات	

• يسلم (نموذج التساؤلات و الاستفسارات) للمقاول في مرحلة التسجيل ملئ البيانات و تجهيز (الأدلة) المرفقات المطلوبة طبقا للنموذج .



HSP-1405	كود	إدارة السلامة للمقاولين والتوريدات والاستعانة بالمصادر الخارجية .	إجراء
----------	-----	---	-------

اعتماد	مراجعة	إعداد
مدير عام السلامة والصحة المهنية والبيئة	مدير عام مساعد تأكيد الجودة	مدير إدارة التفتيش الوقائي
كيميائية/ سوزي يوسف إسماعيل	محاسب/ وائل الهامي	كيميائي/ أحمد محمود فهم
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /
التاريخ: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٥	التاريخ: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٦	التاريخ: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٢

Electronic	نسخة رقم	٥	إصدار رقم
١٣	عدد صفحات	٢٠٢١/٤/ ٢٥	تاريخ

الأصل : قسم مراقبة الوثائق

التاريخ	الجهة	مسلسل
٢٠٢١/٤/٢٥	السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	١
٢٠٢١/٤/٢٥	السادة / مساعدو رئيس الشركة	٢
٢٠٢١/٤/٢٥	السيدة الكيميائية / مدير عام مراقبة وتأكيد الجودة	٣
٢٠٢١/٤/٢٥	مواقع الصيانة الشاملة بالشركة (من خلال السيد المهندس/ مدير عام الصيانة)	٥
٢٠٢١/٤/٢٥	مواقع المشروعات (من خلال السيد المهندس/ مساعد رئيس الشركة للمشروعات)	٦
٢٠٢١/٤/٢٥	منطقة القاهرة ومدن القناة	٧
٢٠٢١/٤/٢٥	مركز التدريب	٨
٢٠٢١/٤/٢٥	جميع العاملين بالشركة من خلال الشبكة الداخلية / مركز الوثائق على الانترنت (ftp)	٩

رقم التعديل	التوقيع	التاريخ	الصفحات المعدلة

ORIGINAL





رقم الإصدار: ٥
تاريخ الإصدار: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٥

إجراء إدارة السلامة للمقاولين والتوريدات
والاستعانة بالمصادر الخارجية .

HSP-1405

شركة إسكندرية للصيانة البترولية
(بترومنت)
الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

المحتويات

١. الغرض
٢. مجال التطبيق
٣. المسئولية
٤. تعريفات
٥. النماذج المستخدمة
٦. الإجراءات
٧. المراجع
٨. السجلات



ORIGINAL

رقم الإصدار: ٥
تاريخ الإصدار: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٥



شركة إسكندرية للصيانة البترولية
(بترومنت)
الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

Purpose

Implementing and fulfilling the requirements of HSE to define and evaluate the risks to control the procurement operations and control the activities of contractors and the use of any outsources for suppliers and technical labor at various work sites.

Scope

The Head Office Concerned Departments and all sites of PETROMAINT Company.

Responsibilities

- (1) HSE Audit Department Manager: Is responsible for preparing and Amending this procedure.
- (2) HSE General Manager: Is responsible for approving or cancelling this procedure
- (3) Concerned Department, Site managers, Engineers and Supervisors: are responsible for the implementation of this procedure.
- (4) HSE Engineer & Supervisors: are responsible for follow up the implementation of this procedure
- (5) Contractors: Are responsible for implementing this procedure and instructions

الغرض

تطبيق وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لتحديد وتقييم المخاطر للسيطرة علي عمليات الشراء والتحكم بأنشطة المقاولين والاستعانة باي مصادر خارجية للموردين والعمالة الفنية الموردة بمواقع العمل المختلفة .

مجال التطبيق

ادارات الشركة المعنية بالمركز الرئيسي ومواقع العمل المختلفة

المسئوليات

- أ- مدير إدارة التفتيش الوقائي مسئول عن إعداد وتعديل هذا الإجراء.
- ب- مدير عام السلامة والصحة المهنية والبيئة مسئول عن اعتماد وإلغاء هذا الإجراء.
- ج- مسئولي الادارات المعنية / مديرو المشروعات / مهندسي ومشرفي المواقع مسؤولون عن تطبيق تنفيذ هذا الاجراء كل في موقعه.
- د- أخصائي / مشرفي السلامة والصحة المهنية والبيئة مسئولين عن متابعة تطبيق هذا الإجراء.
- هـ- السادة مقاولي/ موردين بشركة بترومنت مسئولين عن تنفيذ هذا الاجراء واتباع ما به من لوائح وتعليمات.

ORIGINAL



رقم الإصدار: ٥
تاريخ الإصدار: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٠



شركة إسكندرية للصيانة البترولية
(بترومنت)
الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

Definitions

Worker: person performing work or work-related activities under the control of the organization.

Workplace: place under the control of the organization, where a person needs to be or to go by reason of work.

Contractor: external organization providing services to the organization at a workplace in accordance with agreed specifications, terms and conditions.

Outsource: make an arrangement where an external organization performs part of an organization's function or process

Forms Used

- | | |
|--|------------|
| a- Contractors health & safety Questionnaire | |
| HSF-5601 | |
| b- Contractors HSE Audit Form | HSF-5401 |
| c- Contractors Penalty Form | HSF-5201 |
| d- Contractors Violation | HSF - 5101 |

Procedures

1) Procurement

The organization shall establish, implement and maintain a process (es) to control the procurement and services in order to ensure their conformity to its HSE management system.

2) Contractors

The organization shall coordinate its procurement process (es) with its contractors, in order to identify hazards and to assess and control the OH&S risks arising from:

- a) The contractors' activities and operations that impact the organization;

التعريفات

العامل: شخص يقوم بعمل أو نشاط مرتبط بعمل تحت سيطرة الشركة.

موقع العمل / مكان العمل: مكان تحت سيطرة الشركة ، حيث يحتاج الشخص أن يكون به أو يذهب إليه بسبب العمل.

المقاول: منظمة خارجية تقدم خدمات للمنظمة في موقع العمل وفقا لمواصفات وشروط وأحكام المتفق عليها.

الاستعانة بمصدر / مورد خارجي: عقد اتفاق مع منظمة خارجية للقيام بجزء من وظيفة أو عملية خاصة بالمنظمة.

النماذج المستخدمة

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| أ- نموذج استفسارات سلامة لمقاول | HSF- 5601 |
| ب- نموذج بطاقة تعارف مقاول | HSF- 5701 |
| ج- نموذج تفتيش علي المقاول | HSF- 5401 |
| د- نموذج خصم للمقاول | HSF- 5201 |

الاجراءات

أولاً: عملية المشتريات/ التوريدات والخدمات

الشركة تنفذ وتحافظ على عمليات التحكم على المشتريات والخدمات من أجل ضمان تطبيق نظام إدارة السلامة و الصحة المهنية وحماية البيئة .

ثانياً : المقاولين و الموردين

يجب على الشركة تنسيق عمليات الشراء الخاصة بها مع المقاولين والموردين من أجل تحديد وتقييم المخاطر والسيطرة على المخاطر الناشئة عن:

- أ) أنشطة المقاولين و الموردين التي تؤثر على الشركة.





رقم الإصدار: ٥
تاريخ الإصدار: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٥

إجراء إدارة السلامة للمقاولين والتوريدات
والاستعانة بالمصادر الخارجية .

HSP-1405

شركة إسكندرية للصيانة البترولية
(بترومنت)
الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

- b) The organization's activities and operations that impact the contractors' workers;
c) The contractors' activities and operations that impact other interested parties in the workplace.

The organization shall ensure that the requirements of its OH&S management system are met by Contractors and their workers.

The organization's procurement process (es) shall define and apply Occupational health and safety criteria for the selection of contractors.

The Company's contractor's management system is divided into three stages:

1. Company registration stage

- Fill out a contractor Identification form.
- Completing the contractors Safety Questionnaire form and contractors evaluation form, review and approved from HSE Department.

2. The contracting and execution of works stage

- The participation of the HSE Department in the contractor selection committee for various works.
- Submit the contractor for the Project HSE Plan.
- Submitting the contractor for Project Risk Assessment
- Reviewing and Auditing (HSF-5401) on the contractor during work and applying the penalties, if any, according to the list of penalties for the company's contractors.

3. The stage of completion of work and evaluation

- Submit the final report on the performance evaluation from HSE Side.
- Evaluating contractors periodically through the concerned Department.

ب) أنشطة وعمليات الشركة التي تؤثر على عمال المقاولين و الموردين
ج) أنشطة المقاولين التي تؤثر على الأطراف المعنية الأخرى في مكان العمل.
يجب على الشركة التأكد من تطبيق نظام إدارة السلامة و الصحة المهنية و البيئة لعمال المقاولين و الموردين لديها.

يجب على ادارة المشتريات بالشركة بالتنسيق مع الادارات المعنية و الاخذ في الاعتبار معايير السلامة و الصحة المهنية و البيئة في اختيار المقاولين.

وينقسم نظام ادارة المقاولين بالشركة الى ثلاث مراحل:

١. مرحلة التسجيل بالشركة

- استيفاء نموذج بطاقة تعارف مقاول .
- استيفاء نماذج تساؤلات واستفسارات السلامة للمقاولين والتقييم ومراجعتها والموافقة عليها من خلال ادارة السلامة.


٢. مرحلة التعاقد وتنفيذ الاعمال

- مشاركة ادارة السلامة في لجنة اختيار المقاول للاعمال المختلفة.
- تقديم المقاول لخطة السلامة للاعمال (HSE Plan) .
- تقديم المقاول تقييم المخاطر للاعمال (Risk Assessment)
- عمل مراجعة وتفتيش (HSF-5401) على المقاول اثناء الاعمال وتطبيق المخالفات والغرامات ان وجد طبقاً لائحة الجزاءات والغرامات الخاصة بالمقاولين بالشركة .

٣. مرحلة الانتهاء من الاعمال والتقييم

- تقديم التقرير النهائي عن تقييم الاداء الخاص بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
- تقييم المقاولين بشكل دوري من خلال الادارات المعنية

ORIGINAL



رقم الإصدار: ٥
تاريخ الإصدار: ٢٠٢١/٤/٢٥



شركة إسكندرية للصيانة البترولية
(بترومنت)
الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

3) Outsourcing

- The organization determined the outsourced Processes (refer to PETROMAINT Context QMM – 0107)
- The organization shall ensure that outsourced functions and processes are controlled by specified Risk Assessment for every process.
- The organization shall ensure that its outsourcing arrangements are consistent with legal requirements and other requirements and with achieving the intended outcomes of the OH&S management system.
- The company, represented by the site Manager of each site, evaluates the existing process at the site and sends it to the HSE department at the Head Office.

References

- PETROMAINT HSE Manual
- Contractor's Management System Guide for the Egyptian General Petroleum Corporation.
- ISO 45001 – 2018

Records

- Contractors HSE Questionnaire HSR - 0110
- Contracting Identification card HSR - 0106
- Contractor Audit HSR - 0109
- Contractors violations HSR - 0107
- Contractors Penalty HSR - 0108

ثالثاً : الاستعانة بالمصادر الخارجية

- يتم تحديد العمليات و المصادر الخارجية (طبقا لسياق الشركة QMM – 0107)
- يتم التأكد من أن الوظائف والعمليات التي تستلزم بالاستعانة بمصادر خارجية يتم التحكم فيها عن طريق اجراء تعريف و تقييم مخاطر منفصل لكل عملية لتحديد اجراءات التحكم و السيطرة و ارسالها للجهات المستعان بها .
- يجب علي الشركة أن تضمن توافق ترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية مع المتطلبات القانونية وغيرها من المتطلبات لتحقيق النتائج المرجوة من نظام إدارة السلامة و الصحة المهنية وحماية البيئة .
- تقوم الشركة ممثلة في ادارة كل موقع بتقييم العملية الموجودة لدية بالموقع و ارسالها الى ادارة السلامة بالمركز الرئيسى .

المراجع

- ١- دليل السلامة لشركة بترومنت PETROMAINT Safety Manual
- ٢- دليل نظام ادارة المقاولين للهيئة المصرية العامة للبترول
- ٣- مواصفة ISO 45001 – 2018

السجلات

- سجل استفسارات سلامة لمقاول HSR - 0110
- سجل بطاقة تعارف مقاول HSR-0106
- سجل تفتيش علي المقاول HSR – 0109
- سجل مخالفات المقاول HSR – 0107
- سجل خصم للمقاول HSR - 0108

ORIGINAL





رقم الإصدار: ٥
تاريخ الإصدار: ٢٠٢١ / ٤٢٥

إجراء إدارة السلامة للمقاولين والتوريدات
والاستعانة بالمصادر الخارجية .

HSP-1405

شركة إسكندرية للصيانة البترولية
(بترومنت)
الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

ملحق تعليمات ولوائح السلامة الخاصة بالمقاولين

١- تعليمات عامة:	1. General Regulations:
(١-١) المقاول مسئول مسئولية كاملة في تعريف العاملين لديه على سياسة السلامة والصحة المهنية لشركة بترومنت كي يكونوا على دراية بها.	(1.1) It is the responsibility of the CONTRACTOR to instruct his personnel on HSE policy of PETROMAINT.
(٢-١) المقاول مسئول مسئولية كاملة عن أى حوادث أو إصابات ناجمة عن إهمال العاملين لديه أو بسبب عدم إتباع قواعد ولوائح السلامة لشركة بترومنت .	(1.2) CONTRACTOR is responsible for any accidents or injuries resulting from neglecting of his personnel and not following PETROMAINT HSE regulations.
(٣-١) على المقاول أن يقوم بعمل فحص طبي إبتدائي للعاملين لديه للتأكد من لياقتهم للقيام بالأعمال التى سوف يقومون بها.	(1.3) CONTRACTOR has to make a preliminary medical checkup for his personnel to ensure that they are fit for their jobs.
(٤-١) المقاول يجب أن يقدم لقطاع السلامة والصحة المهنية و حماية البيئة صورة من الفحص الطبي الإبتدائي لكل عامل لديه.	(1-4) CONTRACTOR has to deliver PETROMAINT HSE sector a copy of the above mentioned checkup.
(٥-١) ممنوع منعاً باتاً تعيين أى فرد يقل عمره عن ١٨ عاماً فى أى عمل من الأعمال داخل المشروع حتى وإن كان العمل بسيط.	(1-5) CONTRACTOR is entirely prohibited to employ any person younger than 18 years old for any type of work even it is an easy work type.
(٦-١) فى حالة الأعمال الحرجة قبل عمل وصلة (T-N) أو الأعمال الساخنة للخطوط وهى داخل الخدمة (Hot Tapping) يقوم المقاول بإبلاغ مدير المشروع- أو من ينوب عنه -للتسيق مع قطاع السلامة و الصحة المهنية و حماية البيئة لوضع إحتياطات السلامة اللازمة.	(1-6) In case of critical jobs" ex: Tie- N, hot tapping, etc" CONTRACTOR should inform the project manager or his representative to coordinate with the HSE sector of PETROMAINT to prepare the proper safety studies.
(٧-١) على المقاول أن يقوم بتكليف طاقم السلامة لديه بعقد إجتماع سلامة يومية قصير مع العاملين لديه لرفع المستوى الثقافى لديهم فى مجال السلامة.	(1-7) CONTRACTOR has to authorize his HSE team to hold a short safety daily meeting with his employees for enhancing their safety awareness.
(٨-١) على المقاول أن يقوم بإمداد الاشخاص العاملين لديه كافة مهمات الوقاية الشخصية اللازمة للعمل بالمشروع.	(1-8) CONTRACTOR has to provide his personnel all relevant personal protective equipment (PPE) necessary for the project.
(٩-١) على المقاول التأكد من أن المقاول (المقاولين) الفرعى الذى يعمل لديه قد قام بإمداد للأشخاص التابعين له كافة مهمات الوقاية الشخصية اللازمة أيضاً.	(1-9) CONTRACTOR has to ensure that his subcontractors also provide all relevant personal protection equipment to their personnel.
(١٠-١) على المقاول تسليم قطاع السلامة والصحة المهنية و حماية البيئة صورة من سابقة أعمال كل لحام وبرايد سوف يعملون بالمشروع.	(1-10) CONTRACTOR has to deliver PETROMAINT HSE sector a copy of pervious works for each welder or fitter will be engaged in the project.

رقم الإصدار: ٥ تاريخ الإصدار: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٥	إجراء إدارة السلامة للمقاولين والتوريدات والاستعانة بالمصادر الخارجية . HSP-1405	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة
--	--	--

(1-11) CONTRACTOR has to inform PETROMAINT the site manager- or his deputy - about any incident or serious injury of his personnel immediately to make the necessary actions of such cases.	(١١-١) يجب على المقاول إبلاغ مدير المشروع -أو من ينوب عنه- بشركة بترومنت فوراً عقب حدوث حادث أو إصابة بالغة لأحد العاملين لديه ، لعمل الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات.
(1-12) Entry and exit must be through the main gate in PETROMAINT or companies deal with PETROMAINT, use the traffic route assigned inside and wear ID- pass all time.	(١٢-١) يجب الدخول والخروج من البوابة الرئيسية للشركة أو الشركات المتعاملة مع بترومنت وإتباع الطريق المحدد أثناء أثناء السير بداخل الشركة وتعليق كارت المقاول طول مدة التواجد .
(1-13) The assembly area(PETROMAINT – worksites) is according to emergency plan and will be announced in emergency Case where assembly be in indicated.	(١٣-١) أماكن الإخلاء والتجمع (بالشركة -موقع العمل) تكون وفقاً لخطة الطوارئ و يتم الإعلان عنها وقت حدوث الطوارئ بحيث يتم التجمع في المناطق المثبت بها اللوحة التي تشير ذلك.
(1-14) Fighting, playing, weapons and the flammable materials restricted not allowed.	(١٤-١) الشجار واللعب والأسلحة والمواد الملهبة محظورة بشدة و غير مسموح بها.
(1-15) HSE violations penalties: In the case of any HSE violation, an amount between L.E 1,000 to L.E 5,000 will be deducted from the bill of CONTRACTOR depending on the seriousness of the violation.	(١٥-١) جزاءات مخالفات السلامة في حالة حدوث أى مخالفات من جانب المقاول سوف يتم توقيع جزاء طبقاً لقائمة جزاءات ادارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لمقاولي الباطن (مرفق)
Safety Regulations:	٢- تعليمات ولوائح السلامة :
(2.1) CONTRACTOR is entirely prohibited to commence any work without obtaining the relevant work permit issued by the client.	(١-٢) ممنوع تحت أى ظرف من الظروف على المقاول البدء فى أى عمل من الأعمال إلا بعد الحصول على تصريح عمل من قبل الشركة المالكة.
(2.2) CONTRACTOR has to execute all safety instructions and precautions recorded through the work permit.	(٢-٢) على المقاول تنفيذ جميع تعليمات وإحتياطات السلامة المدونة داخل تصريح العمل.
(2.3) CONTRACTOR has to ensure that all his personnel shall be aware of and follow the precautions of the issued work permit.	(٣-٢) على المقاول التأكد من أن جميع العاملين لديه على دراية بإحتياطات السلامة المدونة داخل تصريح العمل وسوف يقومون بتنفيذها حفاظاً على سلامتهم .
(2.4) Smoking or carrying lighters on the crude oil & gas area is strictly forbidden, smoking is allowed only inside the authorized smoking areas.	(٤-٢) التدخين أو حمل الولاعات داخل مناطق الغازات أو الزيت الخام ممنوع منعاً باتاً و يسمح بالتدخين فقط داخل اماكن التدخين المصرح بها .
(2.5) 2.5 All electrical equipment includes lamps, power tools, flexible cables; electrical equipment powered by diesel should be certified.	(٥-٢) جميع المعدات الكهربائية مثل اللمبات والعدد الكهربائية والكابلات الكهربائية والمعدات الكهربائية التي تعمل بالديزل جميعها يجب أن تكون موثقة ومصحح بها.

رقم الإصدار: ٥ تاريخ الإصدار: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٥	 إجراء إدارة السلامة للمقاولين والتوريدات والاستعانة بالمصادر الخارجية . HSP-1405	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة
---	--	---

(2.6) It is the CONTRACTOR responsibility to employ competent persons for working with electrical equipment & tools and not allowed to unauthorized persons to treat with such tools & equipment.	(٦-٢) المقاول مسئول عن تعيين أشخاص متمرسين في التعامل مع المعدات و العدد الكهربائية ولا يسمح مطلقاً للأشخاص الغير مرخص لهم في التعامل مع أى معدة كهربائية.
(2.7) It is the responsibility of contractor to ensure that all portable electrical equipment are in a good condition & isolated after using.	(٧-٢) المقاول مسئول عن التأكد من أن جميع المعدات الكهربائية المحمولة في حالة جيدة و التأكد أيضاً من أنها معزولة بعد الإستخدام.
(2.8) 2.8 All flexible cables "e.g. cables of welding machines "should be in a good condition "no cuts, no cracks, etc ".	(٨-٢) جميع الكابلات الكهربائية المرنة (مثل كابلات ماكينات اللحام) يجب أن تكون بحالة جيدة ولا يوجد بها أى قطع أو توصيلات أو تلف أو ماشابه ذلك.
(2.9) 2.9 If there is a need to enter a confined space, the voltage of electrical tools should be not exceed 24 voltages.	(٩-٢) في حالة العمل داخل أوعية مغلقة يجب أن لا يزيد فرق الجهد لأى أدوات أو معدات كهربائية عن ٢٤ فولت.
(2.10) Not allowed to use any cranes for lifting any loads without carrying a calibration certificate and also certified loads certificate	(١٠-٢) لا يسمح للمقاول إستخدام أى ونش في أعمال الرفع بدون أن يحمل شهادة معايرة معتمده و أيضاً شهادة أحمال معتمده.
(2.11) All wires, slings & other rigging tools will be certified.	(١١-٢) الوبرات و سلاسل الرفع و جميع أدوات الرفع الأخرى يجب أن تكون موثقة.
(2.12) All cranes will be fitted with an audible warning device which gives alarm in the case of overloading.	(١٢-٢) يجب تثبيت جهاز الإنذار داخل كابينة جميع الرافعات المستخدمة و التى تعطى إنذار في حالة الحمل الزائد.
(2.13) Color coding system should be applied by the contractor for all lifting equipment to identify operational & inspection schedules.	(١٣-٢) نظام توكويد الألوان يجب أن يطبق بواسطة المقاول على جميع معدات الرفع لتحديد الجداول الزمنية للتشغيل و التفتيش.
(2.14) All compressed gas cylinders should have protecting caps to protect valves in case of falling.	(١٤-٢) جميع اسطوانات الغاز المضغوط يجب ان تحتوى على غطاء الحماية "الكاب" لحماية الصمام من الكسرفى حالة سقوط الأسطوانة.
(2.15) When CONTRACTOR is obliged to transport oxygen cylinders with acetylene or hydrogen cylinders on one truck, steel plates should be found to separate between them.	(١٥-٢) عندما يُضطر المقاول على نقل أسطوانات الأكسجين مع اسطوانات الأستيلين أو الهيدروجين على عربة واحدة يجب أن يقوم بتثبيت ألواح من الصلب للفصل بينهم.
(2.16) CONTRACTOR will store compressed gas cylinders away from direct sunray (covered place) taking in consideration segregate filled cylinders away of empty one .	(١٦-٢) يجب على المقاول تخزين جميع اسطوانات الغاز المضغوطة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة (مكان مظلل) مع مراعاة فصل الأسطوانات المملوءة عن الفارغة في مكان التخزين.





رقم الإصدار: ٥
تاريخ الإصدار: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٥

إجراء إدارة السلامة للمقاولين والتوريدات
والاستعانة بالمصادر الخارجية .
HSP-1405

شركة إسكندرية للصيانة البترولية
(بترومنت)
الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

(2.17) All compressed gas cylinders should be mounted on trolley to facilitate removal in case of emergency.	(١٧-٢) على المقاول وضع أسطوانات الهواء المضغوطة (أكسجين ، أستيلين، بوتاجاز) على تrolley عند العمل بها وذلك لسهولة التخلص منها عند حدوث أى طارئ.
(2.18) Pressure gauge of oxygen cylinders should not less than 210 bars and acetylene cylinders should not less than 42 bar.	(١٨-٢) منظمات الضغط لأسطوانات الأكسجين و الهيدروجين يجب أن لا تقل عن ٢١٠ بار بينما منظمات الضغط لأسطوانات الأستيلين يجب ان لا تقل عن ٤٢ بار.
(2.19) Cylinders and its fittings such as hoses regulators, nozzles, pressure gauge, etc should be kept away from any source of oil & greases.	(١٩-٢) يجب على المقاول أن يجعل جميع الأسطوانات وملحقاتها مثل الخرطوم وعدادات الضغط والمنظمات بعيدة عن أى مصدر للزيوت أو الشحوم.
(2.20) 2.20 CONTRACTOR has to ensure that all valves are closed when compressed gas is not required or when cylinders are empty.	(٢٠-٢) يجب على المقاول التأكد من غلق صمامات أسطوانات الغاز المضغوطة عند عدم الحاجة لها بعد الإنتهاء من العمل أو عندما تكون الأسطوانة فارغة .
(2.21) CONTRACTOR should ensure that all works which higher than 1.8 m, relevant scaffolding is erected and commit to use safety belt (body harness).	(٢١-٢) على المقاول التأكد من ان جميع الأعمال التى سوف يقوم بها وتعلو عن سطح الأرض مسافة ١,٨ متر أن توجد سقالة لحماية العاملين من السقوط والإلتزام باستخدام أحزمة الأمان (البراشوت).
(2.22) The planks of the platforms should be strong enough & the width of the platform not less than 120 cm & the thickness of the plank is 2.5 cm as minimum & distance between every plank not exceed 2.0 cm and planks tied by steel ends.	(٢٢-٢) الألواح المستخدمة فى أرضية السقالات يجب أن تكون قوية و متينة وأن يكون عرض المنصب لا تقل عن ١٢٠ سم و سمك اللوح الواحد لا يقل عن ٢,٥ سم وأن تكون المسافة بين كل لوحين لا تزيد عن ٢ سم والألواح موثقة ببرشام من الأطراف مصنوع من الصلب المجلفن.
(2.23) 2.23 CONTRACTOR has to provide competent persons to erect strong scaffold conformable to the standard specifications.	(٢٣-٢) على المقاول توفير أشخاص متمرسين لديهم الخبرة الكافية لبناء سقالة متينة مطابقة للمواصفات القياسية.
(2.24) CONTRACTOR has to provide braces to prevent the swaying of the scaffolding.	(٢٤-٢) على المقاول توفير المقصات اللازمة لمنع تأرجح السقالة.
(2.25) CONTRACTOR must provide handrail to scaffolding made of steel pipes 1.5 inches, if pipes not found, firm steel rope may be used in condition with wearing safety harness.	(٢٥-٢) يجب على المقاول تزويد السقالات بحاجز (درازين) مناسبه مصنوعه من مواسير حديد ١,٥ بوصة ، وإذا تعذر وجود هذه المواسير ، فإنه يسمح باستخدام الحبال المصنوع من الصلب بشرط أن يكون قوى و متين وأن يرتدى العامل حزام الأمان .
(2.26) Toe board should be installed on the open side of the platform as a minimum height 30cm to prevent tools from falling down.	(٢٦-٢) يجب تثبيت قطعة خشبية بالجانب المفتوح بارتفاع ٣٠ سم على الأقل ، لمنع تساقط العدد من أعلى السقالة.



رقم الإصدار: ٥
تاريخ الإصدار: ٢٠٢١/٤/٢٥

إجراء إدارة السلامة للمقاولين والتوريدات
والاستعانة بالمصادر الخارجية .

HSP-1405

شركة إسكندرية للصيانة البترولية
(بترومنت)
الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

(2.27) 2.27 CONTRACTOR has to provide a proper ladder for safe accessing, made of steel or aluminum & fitted effectively.	(٢٧-٢) على المقاول تزويد السقالات بسلم لسلامة الوصول إلى أعلى السقالة وأن يكون مصنوع من الحديد أو الألومنيوم مثبت جيداً.
(2.28) 2.28 In case of hoisting scaffolds, CONTRACTOR should coordinate with the project engineer (or his representative) to inform HSE sector of PETROMAINT to check & give approval.	(٢٨-٢) عند الحاجة لبناء سقالة معلقه يجب التنسيق مع مهندس المشروع أو من ينوب عنه إخطار قطاع السلامة والصحة المهنية و حماية البيئة لفحصها وإعطاء الموافقة عليها.
(2.29) In case of excavation works, CONTRACTOR is prohibited to start work without issue excavation permit by Client Company.	(٢٩-٢) في حالة أعمال الحفر يحظر على المقاول أن يبدأ العمل بدون إستخراج تصريح حفر بواسطة الشركة المالكة للمشروع.
(2.30) All trenches or excavations should be roped off or surrounded by caution tapes to prevent any foreign person to enter excavation area and supports to prevent it from fall or collapse.	(٣٠-٢) جميع الخنادق (الترنشات) أو أماكن الحفر يجب أن تكون محاطة بحبال أو شريط تحذيري لمنع أى شخص غير العاملين بالحفر الدخول داخل منطقة الحفر مع وجود دعائم بالحفر لمنعها من السقوط والانهار.
(2.31) CONTRACTOR has to be sure that the excavation earth is not stored close to the edge of the excavated area or trenches, because workers will be endangered from earth slides.	(٣١-٢) على المقاول التأكد ان نواتج الحفر لا تجمع قريبة من حافة منطقة الحفر أو الخندق (الترنش) حتى لا يتعرض العاملين لخطر إنزلاق هذه النواتج.
(2.32) CONTRACTOR shall provide valid and sufficient fire extinguishers to give protection in the case of fire.	(٣٢-٢) على المقاول توفير طفايات حريق صالحة وكافية للسيطره على الحريق عند إندلاعه لتوفير الحماية للعاملين.
(2.33) CONTRACTOR has to ensure that his personnel aware of using such cylinders in case of fire.	(٣٣-٢) على المقاول أن يتأكد من أن جميع العاملين لديه على دراية بإستخدام طفايات الحريق لإستخدامها في حالة حدوث حريق.
(2.34) All cars, forklifts, cranes, welding machines...etc used by CONTRACTOR should be equipped with valid fire extinguishers.	(٣٤-٢) جميع سيارات و أوناش الشوكة و أوناش وماكينات اللحام إلخ المستخدمه بواسطة المقاول يجب أن تكون مزوده بطفاية حريق صالحة للإستخدام.
(2.35) All pickup vehicles of the CONTRACTOR should be fitted with proper roll bar to protect from collapse.	(٣٥-٢) جميع السيارات الشحن الخفيفة (البك اب) التابعه للمقاول يجب ان تكون مزوده بقضيب الامان (الرول بار) المناسب للحماية من الانقلاب.
(2.36) All heavy trucks, cranes and passenger vehicles of the CONTRACTOR should be fitted with safety belt for every seat.	(٣٦-٢) جميع السيارات الثقيلة والأوناش وسيارات الركاب التابعه للمقاول يجب أن تكون مزوده بحزام أمان لكل مقعد.
(2.37) All CONTRACTOR vehicles (heavy or light) should be equipped with a spare wheel & tools necessary for changing the wheel.	(٣٧-٢) جميع محركات المقاول (سواء الثقيلة او الخفيفة) يجب ان يكون بها إطار احتياطي والأدوات اللازمه لتغيير الإطار التالف.
(2.38) All vehicles used by CONTRACTOR should be	(٣٨-٢) جميع محركات المقاول يجب أن تخضع للفحص بواسطة

رقم الإصدار: ٥ تاريخ الإصدار: ٢٠٢١ / ٤ / ٢٥	 إجراء إدارة السلامة للمقاولين والتوريدات والاستعانة بالمصادر الخارجية . HSP-1405	شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة
---	---	---

sent for check to HSE sector and vehicle maintenance workshop of PETROMAINT.	قطاع السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وورشه صيانة السيارات ببترومنت.
(2.39) Maximum speed limit 20 Km/hr in PETROMAINT and speed limit in companies deal with PETROMAINT must be followed.	(٣٩-٢) السرعة القصوى المسموح بها داخل الشركة ٢٠ كم/ساعة كما يجب الإلتزام بالسرعات القصوى في الشركات التي تعمل بها بترومنت ويكون المقاول متواجد بها.
(2.40) All drivers should possess valid driving licenses for vehicles they drive.	(٤٠-٢) يجب أن يكون سائقوا سيارات المقاول حاصلين على رخص قيادة سارية مناسبة للمعدات التي يتولون قيادتها .
(2.41) All drivers must have training courses on safe driving.	(٤١-٢) يجب على جميع سائقي المقاول و السيارات المؤجرة التدريب على أساليب القيادة الآمنة.
Health Regulation	٣- تعليمات ولوائح الصحة:
(3.1) CONTRACTOR has to provide clean water closets for his personnel near of work place.	(١-٣) يجب على المقاول توفير دورات مياه نظيفة وقريبة من مكان العمل للعاملين لديه.
(3.2) Soap shall be supplied inside every water closets or urinals.	(٢-٣) يجب على المقاول توفير صابون داخل دورات المياه و اماكن التبول .
(3.3) Enough fresh water should be supplied to lodging places of contractor's personnel.	(٣-٣) يجب توفير المياه العذبة اللازمة داخل اماكن الإعاشة للعاملين لدى المقاول.
(3.4) Sleeping places of the CONTRACTOR's personnel should construct in such a manner to provide protection against moisture, rains, wind and fire.	(٤-٣) يجب على المقاول توفير أماكن النوم للعاملين لديه تكون من مادة واقية ضد الرطوبة والأمطار والرياح والحريق .
(3.5) CONTRACTOR has to provide a clean place for food handling of his personnel.	(٥-٣) يجب على المقاول توفير مكان نظيف و منظم لتناول الطعام للعاملين لديه.
(3.6) CONTRACTOR has to ensure that the lodging places or camps of his personnel are protected against insects and pests.	(٦-٣) على المقاول التأكد من أن اماكن إعاشة العاملين لديه او معسكرات الإعاشة بها حماية تامة ضد الحشرات والأوبئة.
(3.7) CONTRACTOR has to provide a first aid box equipped with all adequate first aid kits.	(٧-٣) على المقاول توفير صندوق إسعافات أولية مزودة بجميع معدات و أدوات الإسعافات الأولية اللازمة.
(3.8) CONTRACTOR has to provide a car as ambulance in case of serious injuries.	(٨-٣) على المقاول تخصيص سيارة تستخدم كسيارة إسعافات لسهولة نقل المصابين لأقرب مستشفى في حالة الإصابات الخطرة.

ORIGINAL





رقم الإصدار: ٥
تاريخ الإصدار ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١

إجراء إدارة السلامة للمقاولين والتوريدات
والاستعانة بالمصادر الخارجية .
HSP-1405

شركة إسكندرية للصيانة البترولية
(بترومنت)
الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

٤- تعليمات ولوائح البيئة :		2. <u>Environmental regulation:</u>
(١-٤) يجب على المقاول إحترام قواعد ولوائح البيئة التابعة للشركة المالكه للمشروع.		(4.1) CONTRACTOR should respect the environmental instructions and regulations of the client company.
(٢-٤) المقاول مسئول عن تزويد جميع مركبات و ماكينات اللحام الديزل و ما شابه ذلك بمانع شرر مناسب.		(4.2) CONTRACTOR is responsible to provide all his vehicle, diesel welding machines ...etc. by flame arrestor.
(٣-٤) يجب على المقاول تدريب وإعلام العاملين لديه على لوائح البيئة للشركة المالكه للمشروع .		(4.3) CONTRACTOR must instruct his personnel on the environmental regulations of the client.
(٤-٤) على المقاول توفير أماكن تخزين للطعام ضد الذباب و الحشرات لأماكن الطعام لضمان النظافة .		(4.4) CONTRACTOR has to provide fly proof containers to food places for cleanness.
(٥-٤) المقاول سوف يخضع للوائح وتعليمات الشركة المالكه للمشروع و الخاصه بالمواد المشعه.		(4.5) 4.5 CONTRACTOR will comply with the client company rules and regulations related normally Occurring Radio Active Material (NORM).



ORIGINAL

١- الجزءات الخاصة بمقاولي الباطن لاتمام الاعمال بمواقع العمل المختلفة :-

م	نوع المخالفة	تكرار المخالفة			
		الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
١	التدخين في الاماكن الغير مصرح بها.	١٠٠٠ ج خصم على المقاول	٣٠٠٠ ج خصم على المقاول واستبعاد العامل	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----
٢	الوقوف بالمعدات ومركبات في اماكن غير مصرح بها ممرى.	٥٠٠ ج خصم على المقاول	١٠٠٠ ج خصم على المقاول	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----
٣	تجاوز السرعة لسيارات المقاول داخل اماكن العمل.	١٠٠٠ ج خصم على المقاول	٢٠٠٠ ج خصم على المقاول مع إستبعاد السائق	توصية كتابية من إدارة السلامة باستبعاد المقاول	-----
٤	عدم التزام سائقي المقاول بارتداء حزام الامان خلال القيادة.	٢٥٠ ج خصم على المقاول	٥٠٠ ج خصم على المقاول	١٠٠٠ ج خصم على المقاول وإستبعاد السائق	-----
٥	سير سيارات المقاول عكس الاتجاه	١٠٠٠ ج خصم على المقاول ، وإستبعاد السائق	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----	-----
٦	عدم الالتزام بتعليمات السلامة خلال تنفيذ الاعمال .	٣٠٠٠ ج خصم على المقاول	٥٠٠٠ ج خصم على المقاول	توصية كتابية من إدارة السلامة باستبعاد المقاول	-----
٧	عدم اتباع تعليمات السلامة في الترتيب و التنظيم و النظافة العامة .	١٠٠٠ ج خصم على المقاول	٢٥٠٠ ج خصم على المقاول	٥٠٠٠ ج خصم على المقاول مع توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----
٨	عدم اتباع تعليمات السلامة في اتمام اعمال الصيانة (المعدات - الادوات - لوحات كهربية -)	٢٥٠٠ ج خصم على المقاول	٥٠٠٠ ج خصم على المقاول	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----
٩	قيام العامل باعمال غير وظيفته الفعلية.	٢٠٠٠ ج خصم على المقاول	٥٠٠٠ ج خصم على المقاول	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----
١٠	البدء في الاعمال بدون استخراج تصاريح العمل.	٢٠٠٠ ج خصم على المقاول	٥٠٠٠ ج خصم على المقاول	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----
١١	قيادة المعدات الثقيلة من خلال افراد غير مؤهلة لذلك.	٢٠٠٠ ج خصم على المقاول	٥٠٠٠ ج خصم على المقاول	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----

م	نوع المخالفة	تكرار المخالفة	م	نوع المخالفة	تكرار المخالفة
١٢	العمل بدون اشراف (التنفيذى).	٢٠٠٠ ج خصم على المقاول	١٣	عدم الالتزام بتعليمات السلامة الخاصة بالقيادة اثناء الاحوال الجوية السيئة والشبورة .	١٠٠٠ ج خصم على المقاول
١٤	عدم الإلتزام بتعليمات السلامة الخاصة بالعمل وتطبيق غرامات من خلال العمل	١٠٠٠ ج خصم على المقاول	١٥	عدم وجود شهادات إختبار معتمدة (مزاوله مهنة) للفنيين (براد حجر _ فنى سقالات _ رمال _)	١٠٠٠ ج خصم على المقاول
١٦	العمل بأدوات ومعدات غير مطابقة لاشتراطات السلامة	١٠٠٠ ج خصم على المقاول	١٧	عدم توفير مهمات الوقاية الشخصية	١٠٠٠ ج خصم على المقاول
١٨	عدم اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة المخاطر البيولوجية كالأوبئة والفيروسات	١٠٠٠ ج خصم على المقاول			

مدير عام السلامة والصحة المهنية والبيئة

الاسم :
التوقيع :
التاريخ : ٢٠٢١ / ٤ / ٢٢

مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة

الاسم :
التوقيع :
التاريخ : ٢٠٢١ / ٤ / ٢٢

٢- الجزءات الخاصة بمقاولي الباطن لتوريد السيارات المؤجرة للشركة :-

م	نوع المخالفة	تكرار المخالفة			
		الاولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
١	السير عكس الاتجاه	١٠٠٠ ج خصم على المقاول ، وإستبعاد السائق	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----	-----
٢	تجاوز السرعة داخل اماكن العمل.	٥٠٠ ج خصم على المقاول	١٠٠٠ ج خصم على المقاول مع إستبعاد السائق	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----
٣	عدم ارتداء حزام الامان أثناء القيادة.	٢٥٠ ج خصم على المقاول	٥٠٠ ج خصم على المقاول	١٠٠٠ ج خصم على المقاول ، وإستبعاد السائق	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.
٤	تبديل السائق بسائق اخر دون الالتزام ببنود التعاقد	١٠٠٠ ج خصم على المقاول	٣٠٠٠ ج خصم على المقاول	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----
٥	تبديل سيارة بأخرى غير معتمدة ولم يتم فحصها - وفقاً لبنود التعاقد .	١٠٠٠ ج خصم على المقاول ، مع اتمام الفحص الفوري	٣٠٠٠ ج خصم على المقاول ، مع اتمام الفحص الفوري	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----
٦	الوقوف بالسيارة في اماكن غير مصرح بها مما قد يودي الى اختناق / غلق مروري.	٢٥٠ ج خصم على المقاول	٥٠٠ ج خصم على المقاول	١٠٠٠ ج خصم على المقاول ، وإستبعاد السائق	-----
٧	استبدال أو إزالة اي جزء من بنود فحص السيارة (طفاية حريق - دعامة السلامة -) بعد اتمام الفحص الفني	١٠٠٠ ج خصم على المقاول ، وإعادة فحص السيارة	٣٠٠٠ ج ، وإستبعاد السائق والسيارة	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----
٨	التأخير في تقديم الفحوصات و الاختبارات الطبية اللازمة للسائق .	٢٥٠ ج خصم على المقاول	٥٠٠ ج خصم على المقاول	١٠٠٠ ج خصم على المقاول	-----
٩	عدم الالتزام بمواعيد الفحص الدوري الفني للسيارة .	١٠٠٠ ج مع إيقاف المستحقات المالية للمقاول	٣٠٠٠ ج مع إيقاف المستحقات المالية للمقاول	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	-----
١٠	الإصرار علي عدم الالتزام بتعليمات السلامة الخاصة بالقيادة اثناء الاحوال الجوية السيئة والشبورة .	٥٠٠ ج خصم على المقاول	١٠٠٠ ج ، وإستبعاد السائق .	-----	-----
١١	التحدث بأسلوب غير لائق وعدم التعاون مع مسئولو الفحص	٥٠٠ ج خصم على المقاول	١٠٠٠ ج ، وإستبعاد السائق .	-----	-----

تكرار المخالفة				نوع المخالفة	م
الرابعة	الثالثة	الثانية	الاولى		
—	توصية كتابية من إدارة السلامة لالغاء التعاقد مع المقاول.	١٠٠٠ ج خصم على المقاول	٥٠٠ ج خصم على المقاول	عدم اتباع تعليمات السلامة في القيادة الامنة والالتزام بمواقع العمل المختلفة	١٢
—	٥٠٠٠ ج وتوصية كتابية من إدارة السلامة باستبعاد المقاول	٣٠٠٠ ج خصم على المقاول	١٠٠٠ ج خصم على المقاول	عدم اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة المخاطر البيولوجية كالأوبئة و الفيروسات	١٣

2021

مدير عام السلامة والصحة المهنية والبيئة

الاسم :
التوقيع :
التاريخ : ٢٠٢١ / ١٠ / ٢٢

مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة

الاسم :
التوقيع :
التاريخ : ٢٠٢١ / ١٠ / ٢٢